

永春县水土保持工作站文件



永水保〔2022〕17号

永春县水土保持工作站关于 2022 年度 国家水土保持重点工程以奖代补项目 验收情况和奖补资金的公示

根据《福建省水利厅 福建省财政厅关于开展水土保持工程
建设以奖代补试点工作的实施意见》(闽水〔2018〕14号)和《永
春县水土保持工程建设以奖代补工作方案》规定,经项目建设主
体申请,第三方机构测量,监理和技术人员复核,2022年11月
22日至11月23日县水土保持工作站联合县财政局组织验收组
对2022年度国家水土保持重点工程以奖代补项目进行验收,现
将验收情况和奖补资金进行公示(详见附表)。

公示时间:2022年11月24日-11月30日。凡对以上奖补

对象有异议者,请及时以书面形式向永春县水土保持工作站反映。

地址:永春县桃城镇留安路85号

联系电话:0595-23882382



附表：

永春县 2022 年度国家水土保持重点工程以奖代补项目验收和奖补资金情况表

序号	建设主体名称	建设地点	建设内容完成情况	拟奖补资金(万元)
1	永春县腾达农场有限公司	桃城镇卧龙村	综合治理措施面积 5.95hm ² (其中反坡梯田 5.95hm ²), 机耕道路 (混凝土, 路面宽 3.0m) 428m, 排水沟 416m, 栽植四季桂 42 株, 蓄水池 1 口。	14.50
2	永春县百源汇果蔬专业合作社	桃城镇洛阳村	综合治理措施面积 5.53hm ² (其中反坡梯田 5.53hm ²), 机耕道路 (混凝土, 路面宽 3.0m) 362m, 排水沟 347m, 栽植四季桂 35 株, 蓄水池 1 口。	10.67
3	福建省鳌峰生态农业观光有限责任公司	吾峰镇培民村	综合治理措施面积 21.48hm ² (其中反坡梯田 21.48hm ²), 机耕道路 (混凝土, 路面宽 3.0m) 729m, 排水沟 729m, 栽植四季桂 95 株, 蓄水池 1 口。	30.25
4	永春县吾峰镇培民村村民委员会	吾峰镇培民村	综合治理措施面积 176hm ² , 其中封禁 176hm ² 。	3.55
5	永春县利晟水果专业合作社	蓬壶镇都溪村	综合治理措施面积 10.90hm ² (其中反坡梯田 10.90hm ²), 机耕道路 (混凝土, 路面宽 2.8m) 511m, 排水沟 508m, 栽植四季桂 51 株, 蓄水池 1 口。	18.23
6	永春县苏坑联发农林综合开发场	苏坑镇洋坪村	综合治理措施面积 12.14hm ² (其中水平梯田 12.14hm ²), 机耕道路 (混凝土, 路面宽 3.0m) 624m, 排水沟 604m, 栽植四季桂 54 株, 蓄水池 1 口。	20.55
7	永春县蓬壶镇仙岭村村民委员会	蓬壶镇仙岭村	综合治理措施面积 110.7hm ² , 其中封禁 110.7hm ² 。	2.25