

附件

永春县农村公路日常养护小修零星修复工程指导单价

序号	目录名称	单位	单价(元)
	1. 路 基		
101	场地清理		
101-1	机械挖除旧路面		
-a	水泥混凝土路面15cm	m2	16
102	坡面排水		
102-1	边沟		
-a	C20砼边沟(40*40cm)	m	138
-b	C20砼边沟(50*50cm)	m	166
-c	C20砼盖板(50*50*15cm)	m	84
-d	C20砼边沟抹灰修复	m2	15
103	挡土墙		
103-1	混凝土挡土墙		
-a	C20片石砼挡土墙	m3	593
-b	C20片石砼护肩	m3	593
-c	C20片石砼护脚墙	m3	593
	2. 路 面		
201	垫层		
201-1	碎石垫层		
-a	15cm填隙碎石底基层	m2	25
201-2	100厚C15素砼垫层	m2	43
202	水泥稳定土底基层、基层		
202-1	水泥稳定土底基层		
-a	5%水泥稳定碎石基层15cm	m2	27
203	水泥混凝土面板		
203-1	水泥混凝土面板		
-a	厚200mm(混凝土弯拉强度4.5MPa)	m2	102
-b	厚180mm(混凝土弯拉强度4.5MPa)	m2	93
203-2	钢筋		
-c	植筋	个	22

204	路面及中央分隔带排水		
204-1	Φ 700 重型球墨井盖	座	537
205	路面修复		
a	人工切缝	m	5
b	灌缝	m	6
	3. 桥梁、涵洞		
301	圆管涵及倒虹吸管涵		
301-1	预制钢筋混凝土圆管涵		
-a	预制钢筋混凝土圆管涵1-Φ 0. 3m	m	124
-b	预制钢筋混凝土圆管涵1-Φ 0. 5 m	m	232
-c	预制钢筋混凝土圆管涵1-Φ 0. 75m	m	513
-d	预制钢筋混凝土圆管涵1-Φ 1. 0m	m	751
	4. 安全设施及预埋管线		
401	护栏		
401-1	混凝土护栏 (护墙、立柱)		
-a	C25现浇混凝土护栏	m	154
401-2	波形梁钢护栏		
-a	波形护栏Gr-C-4C	m	153
-b	端头	个	532
402	道路交通标志		
402-1	单柱式交通标志	个	8851
-a	△700	个	960
-b	△700+△700	个	1028
-c	△600+△700	个	979
-d	○600	个	911
-e	○600+○600	个	986
-f	凸面镜	个	661
-g	凸面镜(单镜面)	个	304
-h	56*40cm标志	个	911
-i	1000*700cm标志(双柱及基础)	个	1089
-j	1000*700cm标志(面板)	个	227
-K	路长公示牌 (双柱, 1000*700*2cm)	个	795
402-2	附着式交通标志		
a	76*60cm柱式双面诱导标	个	949

402-3	里程碑	个	129
402-4	百米桩	个	14
402-5	道口柱	个	219
403	道路交通标线		
403-1	热熔型涂料路面标线		
-a	热熔标线	m2	45
-a	震荡标线	m2	125
403-2	突起路标	个	
a	A1类凸起反光路钮	个	16
a	A3类凸起反光路钮	个	32
403-3	轮廓标		
-b	附着式轮廓标	个	6
403-4	立面标记	处	
a	油漆诱导标	m2	30
b	旧护栏补充诱导标	个	43
403-5	减速带		435
a	橡胶减速带	m	158
b	铸铁减速带	m	276

备注：1. 指导单价按照永春县日常养护小修零星修复工程预算书及省、市造价主管部门颁布的定额、费用标准、价格信息的预算价格结算，各乡镇可根据实际工程量、材料价格波动等因素适当调整，不作为强制性结算依据。

2. 养护工程设计标准参照省交通运输厅组织编制的农村公路养护常用设施简易设计图及相关规范标准。

3. 对超出指导单价范围或技术复杂的工程，由各乡镇通过市场询价确定或提前向县交通运输局提交书面说明及预算方案。